

Sicilien = Panse précoce



Collection Vassal-Montpellier


659Mtp1




15 A 124

Sicilien (Panse précoce)
659Mtp1

Sicilien (Panse précoce)

15 A 124





Désignation : Sicilien (Passe précoce)

Clos Planche 15 Côté A N° 124

Vigueur : 2.

Charge :

Date de maturité :

22.8.56

1. 2. 1.

3. 1.

4. 1.

Pr: 3

noté tardif

1^{re} époque

Sicilien

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5.9.1958 Pr: 1

Charge :

s. 1 0

+ 3

2 4

3 0

4 1

5 1

Désignation : Sicilien (Passe précoce)

Clos Planche 15 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Date de maturité :

6.8.59

Charge :

S. 1 5

0

0 = 2

2 5

3 4

4 7

5 2

Désignation : Sicilien (Passe Précoce)

Clos Planche 15 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Date de maturité : 9 8.60

Charge :

s. 1 2

P: 0

2 5

3 3

4 5

5 4

+ 1

Sicilien (Passe précoc)

Année 1957

N° Planche Côté 15A 124

	Nombre total	D A T E S									
		9/3	12.3								
1	3	2	3	x							
2	4	1	2	*							
3	4	0	5	x							
4	4	0	1								
5											

II^e 7 le 11-3-57 + 2

Sicilien (Passe précoc)

Année 1958

N° Planche Côté 15A 124

	Nombre total	D A T E S									
		19.3	22.3	27.3							
1	4	1	2	3							
2	7	1	1	1							
3	5	0	2	3							
4	5	1	1	3							
5	6	1	2	4							

De 27-3-58 + 4 II^e

Sicilien

Année 1959

N° Planche 15A 124 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	6	0	4								
2	6	0	3								
3	6	0	2								
4	6	0	4								
5	4	2	3								

De 21-3-59

+ 5

Désignation : *Siculein (Panne picote)*

VASSAL Planche *15* Côté *A* N° *124* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
Oranées
39 - glabres 4 - séteuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-
d ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* *jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Désignation :

Sicilien (Pente Précoce)

VASSAL

Planche *15* Côté *A* N° *R4* Souche 1 *23* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen ~~*5*~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux *8* - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux *1* - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~*6*~~

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *38* en gouttière *8* - autres 9.

P aranéeux 39 - glabres 4 - séteuses *5* - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6 jaunes* entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

9-5-56 Rouquin

N° ordre

Désignation :

Sicilian (Passe piece)

VASSAL Planche 15 côté A N° 124 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 *pubes* duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

31 MAI 1955
Truel

feuille

N° ordre

Designation : *Scabien (Panne piecée)*

VASSAL Planche *15* côté *A* N° *124* souche 1 *2* 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *11*
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *11*
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *base*.
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29-6-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté H N° 124 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
 ventre coloré ④ - à raies ⑤ - vert ⑥.
- 37 - noeuds : dos coloré ⑦ - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *dark*
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Black
30.6.56

N° ordre

Désignation : *Sicilien (Pauze précoce)* -

VASSAL

Planche 15 côté A N° 124 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUN 1957

N° ordre

Désignation

Sicilien (Pauv. Précoce)

VASSAL planche 15 côté A N° 124 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (6) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/axe au : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Piquemad 8-8-57

N° d'ordre

Désignation *Acilium (Pauze Lécoue)*

VASSAL planche 45 côté A N° 124 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③^{cyt} - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue ⑥^{cyt} - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ⑧^{cyt} peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

Roux 25-8-56

Dénomination

Planche 15 côté A Rang 124 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leghem
57

N° d'ordre : Désignation : *Gicilia (Pauk. procole)*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *15 A 124* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 5.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - (2) - (3).
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - 5.
 Médiante/Base : 6 - (7) - (8).

Houquet